

## TAMMELAN KUNTA

Tekninen lautakunta	§ 22	16.04.2008
Ympäristölautakunta	§ 87	25.06.2008
Tekninen lautakunta	§ 73	12.11.2008
Tekninen lautakunta	§ 24	15.04.2009
Kunnanhallitus	§ 147	18.05.2009
Kunnanvaltuusto	§ 41	08.06.2009

---

## VESIHUOLLON YLEISSUUNNITTELU JA VESIHUOLTOYHTIÖIDEN TOIMINTA-ALUEET

TEKLA 16.04.2008 § 22

TEKLA 17.5.2006 §18 Vuoden 2006 talousarviossa valtuustotason sitovana tavoitteena on kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman tarkentaminen yhteistyössä kunnan alueella toimivien vesihuoltoyhtiöiden ja Forssan vesihuoltolaitoksen kanssa.

Tavoitteena on laatia suunnitelma, joka palvelee kylien kehittämistä ja yhteistoiminnan parantamista eri vesihuollon toimijoiden välillä kunnan alueella. Suunnitelma kytkeytyy myös seudulliseen vedenhankintaan kartoittamalla yhteistyömahdollisuudet seudullista vedenhankintaa varten tarvittavan runkovesijohdon ja kunnan sisällä tarvittavan runkoviemärin rakentamisessa.

Tekninen johtaja on laatinut tarjouspyynnön, jonka mukaan pyydetty suunnittelu jakautuu viiteen eri osatehtävään, jotka ovat: vesijohtoverkoston toimintavarmuuden arviointi, viemäriverkoston kehittämissuunnitelma, vuorovaikutus, tiedottaminen ja ympäristövaikutukset, vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden määrittely sekä viemärin ja seudullisen vesijohdon rakentamisyhteistyön selvittäminen. Hankkeen aloittamisessa ja tarjouksen laatimisessa on oltu yhteistyössä Hämeen ympäristökeskuksen, Hämeen liiton ja Forssan vesihuoltolaitoksen kanssa.

Hankkeen yhteistyötahot ovat alustavissa palavereissa ilmoittaneet osallistuvansa hankkeen ohjauksen lisäksi myös hankkeen kustannuksiin. Hämeen ympäristökeskus osallistuu hankkeeseen, koska siinä on mukana seudullisen vesihuollon kehittämissosio ja eri toimijoiden välinen yhteistyön kehittäminen. Hämeen liitto tulee mukaan, koska hanke palvelee maakuntakaavan mukaista kylien kehittämisajatusta. Forssan vesihuoltolaitos osallistuu hankkeeseen, koska siinä tutkitaan seudullista vesihuoltoa palveleva runkovesijohdolinjaus Portaan kylästä Forssaan.

## TAMMELAN KUNTA

Tekninen lautakunta	§ 22	16.04.2008
Ympäristölautakunta	§ 87	25.06.2008
Tekninen lautakunta	§ 73	12.11.2008
Tekninen lautakunta	§ 24	15.04.2009
Kunnanhallitus	§ 147	18.05.2009
Kunnanvaltuusto	§ 41	08.06.2009

---

Suunnittelutarjoukset lähetettiin kuudelle alan konsulttiyritykselle ja määräaikaan mennessä saatiin viisi tarjousta. Tarjouspyynnössä esitettyjen valintakriteerien mukaan on tehty tarjousten vertailu. Vertailussa hinnan osuus on 60 % ja laatukriteerien 40 %.

Vertailtujen kriteerien mukaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Air-lx Oy, joka laati kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman aikaisemman vaiheen. Yrityksellä on jo hyvä tuntemus kunnan vesihuoltotilanteesta ja yhteistyö muissakin suunnittelutehtävissä on toiminut hyvin.

Liitteet: -tarjouspyyntö 30.3.2006  
-tarjousten avauspöytäkirja 21.4.2006  
-tarjousten vertailu 28.4.2006

Päätösehdotus: Lautakunta päättää valita kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman tarkentamisen laatijaksi Air-lx Oy:n Tampeereelta tarjouksessa esitettyjen valintakriteerien mukaan arvioituna kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneenä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

TEKLA Vesihuollon yleissuunnitelma on lopultakin valmistunut nimellä "Kylien viemäroinnin ja yhdysvesijohdon yleissuunnitelma". Suunnitelmassa on yleissuunnittelutasolla selvitelty haja-asutusalueen viemärointilinjauksia kartta- ja maastotarkastelun avulla sekä tehty arvio hankkeiden kustannuksista ja esitys vastuutahoista. Kartoille on piirretty lisäksi kunnan alueen vesijohtoverkko, sen mahdolliset yhteystarpeet sekä seudullisen vesijohdon linjaus. Kartoilla on esitetty lisäksi ehdotukset kunnan alueella toimivien vesihuoltolaitosten toiminta-alueiksi.

Kunta hyväksyy alueellaan toimiville vesihuoltolaitoksille toiminta-alueet laitoksia kuultuaan. Ennen hyväksymistä on myös pyydettävä lausunto valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Valvontaviranomaisia ovat alueellinen ympäristökeskus sekä kunnan terveydensuojeluviranomainen ja ympäristönsuojeluviranomainen.

## TAMMELAN KUNTA

Tekninen lautakunta	§ 22	16.04.2008
Ympäristölautakunta	§ 87	25.06.2008
Tekninen lautakunta	§ 73	12.11.2008
Tekninen lautakunta	§ 24	15.04.2009
Kunnanhallitus	§ 147	18.05.2009
Kunnanvaltuusto	§ 41	08.06.2009

---

Liitteet: - Kylien viemäröinnin ja yhdysvesijohdon yleissuunnitelma-karttojen pienennökset erillisenä liitteenä (suuremmat kartat nähtävillä kokouksessa)

Päätösehdotus: Lautakunta päättää asettaa laaditun yleissuunnitelman yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi sekä pyytää siitä lausunnot Hämeen ympäristökeskukselta, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymältä, Tammelan ympäristölautakunnalta, Pohjois-Tammelan vesihuolto Oy:ltä, Kaukjärven vesihuolto Oy:ltä, Määrilammin vesiyhtymältä, Etelä-Tammelan vesihuolto Oy:ltä, Portaan-Ojasen vesihuolto Oy:ltä, Liesjärven vesi Oy:ltä, Someron vesihuolto Oy:ltä, Forssan vesihuoltoliikelaitokselta ja Eerikkilän urheiluopistolta.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### YMPAR 25.06.2008 § 87

Tammelan kunnan Vesihuollon yleissuunnitelma on valmistunut nimellä "Kylien viemäröinnin ja yhdysvesijohdon yleissuunnitelma". Suunnitelmassa on yleissuunnittelutasolla selvitetty haja-asutusalueen viemäröintilinjakuita kartta- ja maastotarkastelun avulla sekä tehty arvio hankkeiden kustannuksista ja esitys vastuutahoista. Kartoille on piirretty lisäksi kunnan alueen vesijohtoverkko, sen mahdolliset yhteystarpeet sekä seudullisen vesijohdon linjaus. Kartoilla on esitetty lisäksi ehdotukset kunnan alueella toimivien vesihuoltolaitosten toiminta-alueiksi.

Kunnan tehtävänä on hyväksyä alueellaan toimiville vesihuoltolaitoksille toiminta-alueet laitoksia kuultuaan. Ennen hyväksymistä on myös pyydettävä lausunto valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Valvontaviranomaisia ovat alueellinen ympäristökeskus sekä kunnan terveydensuojeluviranomainen ja ympäristönsuojeluviranomainen.

Erillisliite: - Kylien viemäröinnin ja yhdysvesijohdon yleissuunnitelma-kartta

Päätösehdotus: Lautakunta päättää todeta lausuntonaan kylien viemäröinnin ja yhdysvesijohdon yleissuunnitelmasta seuraavaa: Vesijohtoverkoston toimintavarmuus lisääntyy sillä että

## TAMMELAN KUNTA

Tekninen lautakunta	§ 22	16.04.2008
Ympäristölautakunta	§ 87	25.06.2008
Tekninen lautakunta	§ 73	12.11.2008
Tekninen lautakunta	§ 24	15.04.2009
Kunnanhallitus	§ 147	18.05.2009
Kunnanvaltuusto	§ 41	08.06.2009

---

suunnitelmassa on esitetty joitakin yhdysvesijohtoja. Suunnitelmassa esitetyllä viemäriverkostolla saadaan viemäroinnin piiriin suurin osa suurien järvien lähivaluma-alueille sijoittuvasta ympärivuotisesta asumisesta, joka vähentää merkittävästi järviin tulevaa kuormitusta. Suunnitelman valmistuminen ja toiminta-alueiden vahvistuminen antaa kiinteistönomistajille tärkeää tietoa siitä onko heillä mahdollisuus päästä liittymään viemäriverkostoon. Kiinteistönomistajien ratkaisuja vaikeuttaa se että yleissuunnitelman rakentamisaikataulu ei vielä tässä vaiheessa ole tiedossa.

Osa osuuskuntien rakennettavaksi suunnitelluista viemäri-linjoista sijoittuu harvaan asutuille alueille ja saattavat vaatia liian suuria investointeja toteutuakseen suunnitellun laajuisina.

Suunnitelmassa esitetyille kyläpuhdistamoille saattaa olla hankala löytää sijoituspaikkaa ja vesien purkukohtaa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

TEKLA 12.11.2008 § 73

Lausunnot on saatu Hämeen ympäristökeskukselta, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymältä, Tammelan ympäristölautakunnalta, Kaukjärven vesihuolto Oy:ltä, Määr-lammin vesiyhtymältä, Liesjärven vesi Oy:ltä, Someron vesihuolto Oy:ltä ja Eerikkilän urheiluopistolta.

Muistutuksia tuli nähtävillä oloaikana viisi, joista neljä oli yksityisiltä henkilöiltä ja yksi yhteisöltä.

Vesihuoltoyhtiöistä lausuntoja eivät antaneet Pohjois-Tammelan vesihuolto Oy, Etelä-Tammelan vesihuolto Oy, Portaan-Ojasen vesihuolto Oy sekä Forssan vesihuoltoliikelaitos.

**Hämeen ympäristökeskuksen** lausunnon mukaan suunnitelmassa tulisi pohtia haja-asutuksen vesihuollon yhteistyömahdollisuuksia kuntarajojen kanssa erityisesti Someron suuntaan. Suunnitelmasta puuttuu kanta osuuskuntien perustamiseen ja kunnan myöntämiin tukimuotoihin. Kohteiden aikatauluttaminen ja kiireellisyysjärjestys sekä vertailukustannukset 30 vuoden ajalta tulisi tehdä. Vaihtoehtojen

## TAMMELAN KUNTA

Tekninen lautakunta	§ 22	16.04.2008
Ympäristölautakunta	§ 87	25.06.2008
Tekninen lautakunta	§ 73	12.11.2008
Tekninen lautakunta	§ 24	15.04.2009
Kunnanhallitus	§ 147	18.05.2009
Kunnanvaltuusto	§ 41	08.06.2009

---

ympäristövaikutukset tulee selvittää sekä arviot kiinteistökohtaisten järjestelmien kustannuksista päivittää. Hankkeiden kustannukset taloutta kohti tulee myös arvioida. Toiminta-alueiden rajauksien tulee olla tarkemmat ja niistä tulee tiedustella vesihuoltolaitosten mielipiteet, niiden tulee olla nähtävillä ja terveysvalvonnan mielipide rajauksista tulee saada.

**Eerikkilän Urheiluopisto** esittää, että Eerikkilän runkoviemälinja kiitetään kustannusten osalta kunnan kustantamien viemäriinjojen joukkoon, koska linja tulee palvelemaan myös muita Ruostejärven alueen kiinteistöjä.

**Määrlammin Vesiyhtymä** suhtautuu myönteisesti suunnitelmaan, mutta ota osaa viemärintihankkeisiin.

**Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän** mukaan esitetty suunnitelma on hyvä ja sen toteuttaminen tärkeää, koska suunnitelmassa on huomioitu mahdollisimman monen kiinteistön liittymismahdollisuus yleiseen viemäriin ja vesijohtoon. Vesi- ja viemäriputkille ja panospuhdistamoille tulee laatia kunnossapitosuunnitelmat. talousvetä toimittavan laitoksen on haettava toimintansa hyväksymistä terveydensuojeluviranomaiselta, kun vedenottoa olennaisesti laajennetaan tai muutetaan.

**Someron Vesihuolto Oy**:llä ei ole huomautettavaa Torron kylän vesihuollon toiminta-alueista. Letkun kylän osalta toiminta-alueen laajennus 2-tien suuntaan olemassa olevan vesiverkon ulkopuolelle ei voi tulla kysymykseen, koska vesijohto on liian pieni ja painetasoa ei saada riittäväksi. Painekorottajan rakentaminen laajennusta varten tulee kohuttoman kalliiksi.

**Kaukjärven Vesihuolto Oy** hyväksyy yleissuunnitelman yhtiön toiminta-alueella. Tarkemmassa suunnittelussa on huomioitava Siiki-Mutalan kaava-alueena ja vesiyhtiön alueen nivoutuminen järkevällä tavalla toisiinsa. Yhtiö ei ota kantaa viemäriverkon rakennuttajaan.

**Liesjärven Vesi Oy** esittää toiminta-alueen laajentamista runkolinjan osuudelta Iso-Herttualle saakka.

## TAMMELAN KUNTA

Tekninen lautakunta	§ 22	16.04.2008
Ympäristölautakunta	§ 87	25.06.2008
Tekninen lautakunta	§ 73	12.11.2008
Tekninen lautakunta	§ 24	15.04.2009
Kunnanhallitus	§ 147	18.05.2009
Kunnanvaltuusto	§ 41	08.06.2009

---

Keskusteluissa vesihuoltoyhtiöiden edustajien kanssa on tullut esille, että Etelä-Tammelan vesihuolto Oy eikä Portaan-Ojasen Vesihuolto Oy kumpikaan ole kiinnostuneita vastaamaan viemäriverkoston rakentamisesta toimialueillaan.

Liitteet: - muistutukset

Päätösehdotus: Lautakunta päättää käydä periaatteellisen keskustelun viemäreiden rakentamisesta haja-asutusalueelle kunnan toimesta ja että

- suunnitelmaa korjataan pääosin lausunnon antajien esittämällä tavalla.
- Eerikkilän viemäriinjaa ei edelleenkään muuteta kokonaan kunnan maksettaviin linjoihin.
- muistutukset eivät aiheuta muutoksia suunnitelmaan.
- suunnitelmaa tarkennetaan toiminta-alue- ja aikataulujen osalta.

Käsittely kokouksessa: Varajäsen Veli Heino oli huolissaan siitä, että vesihuoltoyhtiöt eivät halua rakentaa viemäreitä. Jos kunta tekisi viemärit, niin mihin asti ja miten asukkaat jatkaisivat eteenpäin. Esittelijä oli myös huolissaan tästä - eli kuka rakentaa liittymät. Pohjois-Tammelan Vesihuolto tekee toiminta-alueella tontille asti liitoskohtaan liittymishinnalla. Kunta on Häiviässä osoittanut vain liittymispaikan runkoputkessa, koska kunnalla ei ole resursseja tehdä pidemmälle. Käytäntö ei ole tasapuolista, jos joillekin tehdään putki tonteille ja toisille osoitetaan vain liittymispiste. Puheenjohtaja Marketta Hölttä peräänkuulutti sitä seikkaa, että putkia on vedettävä muuallekin kuin vain taajamaan. Rahaa on löydyttävä viemäreiden tekoon muiden hankkeiden karsimisella. Veli Heino täsmensi vielä, että pahin tilanne on silloin kun putki vedetään ja kukaan ei kuitenkaan liity, vaan on jo ehtinyt laittaa omat systeemit. Asialla on kiire - päätöksiä on tehtävä, koska takaraja on olemassa lain mukaan. Asukkaat eivät voi ikuisesti odottaa. Marketta Hölttä oli samaa mieltä Heinin kanssa, mutta painotti myös sitä, että asia tulee hoitaa nopeasti sillä jos asukkaat tietävät varmasti milloin viemäri heidän alueelleen vedetään ja mitä se maksaa, niin varmastikin moni odottaa. Käytännössä on olemassa paljon muita vaihtoehtoja kuin

## TAMMELAN KUNTA

Tekninen lautakunta	§ 22	16.04.2008
Ympäristölautakunta	§ 87	25.06.2008
Tekninen lautakunta	§ 73	12.11.2008
Tekninen lautakunta	§ 24	15.04.2009
Kunnanhallitus	§ 147	18.05.2009
Kunnanvaltuusto	§ 41	08.06.2009

---

kunnallinen viemäri, joten asia on todellakin saatava kunnan toimesta eteenpäin.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että korjaukset suunnitelmaan on tehtävä 1.12.2008 mennessä ja suunnitelman on oltava kokonaisuudessaan valmiina 31.12.2008. Suunnitelma tulee esittää hyväksyttäväksi vuoden 2009 ensimmäisessä teknisen lautakunnan kokouksessa.

### TEKLA 15.04.2009 § 24

Suunnittelijalta on saatu korjatut suunnitelmat. Aikaisemmin yhdessä ollut suunnitelma on jaettu nyt kahdeksi erilliseksi suunnitelmaksi, mikä helpottaa suunnitelmien käyttöä. Viemäröinnistä on nyt oma suunnitelma ja vesihuoltolaitosten toiminta-alueista oma suunnitelma.

Viemäröintitöiden aikatauluja ja kustannuksia on tarkennettu. Suunnitelmassa on esitetty seuraavat aikataulut ja kustannukset vielä rakentamattomista viemäriinjoista.

#### Siirtoviemärit:

Riihivalkama-Porras	410.000 e	2011-2012
Porras-Liesjärvi	560.000 e	2014-2015
Kaukjärvi-Forssa	250.000 e	?
Mustiala-Kaukjärvi	100.000 e	?
<b>yht.</b>	<b>1.320.000 e</b>	

#### Runkoviemärit:

Sukula	850.000 e	2009-2010
Kaukjärvi-Mustiala	640.000 e	2009-2010
Kaukola-Porras	880.000 e	2010-2014
Riihivalkama p	480.000 e	2010-2011
Riihivalkama e	330.000 e	2010-2011
Letku	470.000 e	?
Torro	390.000 e	?
<b>yht.</b>	<b>4.040.000 e</b>	

Eerikkilän linja 490.000 e ?

(Liesjärvi 1.520.000 e 2007-2010)  
(Pohjois-Tammela 2.700.000 e 2007-2014)

## TAMMELAN KUNTA

Tekninen lautakunta	§ 22	16.04.2008
Ympäristölautakunta	§ 87	25.06.2008
Tekninen lautakunta	§ 73	12.11.2008
Tekninen lautakunta	§ 24	15.04.2009
Kunnanhallitus	§ 147	18.05.2009
Kunnanvaltuusto	§ 41	08.06.2009

---

Siirtoviemärien rakentamisen arvioidut kustannukset ovat noin 1,3 milj. euroa ja runkoviemärien noin 4,0 milj. euroa. Letkun ja Torron viemäroinnin kustannuksiin sisältyvät kummallekin kylälle tarvittavat pienpuhdistamot. Eerikkilä on laskelmissa erikseen, koska tämän viemärin rakentamiseen tarvitaan myös Eerikkilän rahoitusta. Eerikkilän linjan, Torron ja Letkun viemärien rakentamiseen ei ole esitetty aikataulua, koska niiden toteuttaminen ei ole aivan välttämätöntä. Eerikkilässä on hyvä ja toimiva puhdistamo, jonka kapasiteetti täyttää nykyisen tarpeen. Letku ja Torro ovat suhteellisen harvaan asuttuja, joissa voidaan jätevedet käsitellä myös kiinteistökohtaisilla ratkaisuilla, jos alueille ei asukkaiden toimesta synny yhteistä viemäröintiä. Kaukjärven ja Mustialan siirtoviemärit tulevat rakennettavaksi nykyisten siirtoviemärien tilalle jossain vaiheessa 2010 -luvulla. Riihivalkama-Porras siirtoviemärin ja vesijohdon suunnitteluun on haettu EAKR rahoitusta.

Liesjärven Vesi Oy:n suunnittelema verkosto on rakennettu jo lähes valmiiksi. Pohjois-Tammelan Vesihuolto Oy on aloittamassa viemärien rakentamisen kolmatta vaihetta alueellaan. Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy:stä on ilmoitettu, että heidän toimestaan ei tulla rakentamaan viemäreitä. Kaukjärven Vesihuolto Oy on rahoittamassa viemäroinnin rakentamissuunnitelman laatimista kylän alueelle. Päätöksiä rakentamisen alittamisesta ei ole tehty. Portaan-Ojasen Vesihuolto Oy:n taholta ei ole oltu aktiivisia viemärien rakentamisasiassa eikä heidän alueelleen voida niitä rakentaakaan ennen kuin siirtoviemäri on tehty.

Mahdollisesti suunnitelmassa esitettyjen siirtoviemärien lisäksi kunnan toimesta tulee rakentaa myös Kaukjärven, Etelä-Tammelan ja Portaan alueen viemäröinti, mikäli nämä alueet halutaan viemäroidä. Kunnan vesihuoltolaitoksen talous ei tule kestäämään suunnitelman mukaisten haja-asutusalueen viemärien rakentamista, mikäli ne rahoitetaan pelkästään vesihuoltolaitoksen kautta.

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitokselle tulee määritellä toiminta-alue, mikäli se vastaa yli 50 asukkaan vesihuollosta tai vedenkulutus on yli 10 m<sup>3</sup> vuorokaudessa. Toiminta-alueella kiinteistön tulee liittyä vesijohtoon tai viemäriin. Toiminta-alueen hyväksyy kunta. Toiminta-alueet on määriteltä

## TAMMELAN KUNTA

Tekninen lautakunta	§ 22	16.04.2008
Ympäristölautakunta	§ 87	25.06.2008
Tekninen lautakunta	§ 73	12.11.2008
Tekninen lautakunta	§ 24	15.04.2009
Kunnanhallitus	§ 147	18.05.2009
Kunnanvaltuusto	§ 41	08.06.2009

---

pääsääntöisesti 100 m kummallekin puolelle runkolinjasta. Pohjois-Tammelan Vesihuolto Oy:n alueella matkana on käytetty 150 m. Alle 63 mm:n vesijohtojen varsille ei ole määritelty toiminta-alueita. Kirkonkylän alueella toiminta-alueet on merkitty tarkemmin kiinteistöjen rajojen mukaan. Määrälammin Vesiyhtymälle ei ole sen pienen koon vuoksi merkitty erikseen toiminta-aluetta.

- Liitteet:
- Kylien viemäroinnin ja yhdysvesijohdon yleissuunnitelma 27.2.2009, lisää karttoja nähtävillä kokouksessa
  - Tammelan kunta, Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet 27.2.2009, lisää karttoja nähtävillä kokouksessa

Päätösehdotus: Lautakunta päättää

1. käydä keskustelun siitä, missä mitassa kunta osallistuu kylien viemärointien rakentamiseen.
2. hyväksyä kylien viemäroinnin ja yhdysvesijohdon yleissuunnitelman ja esittää suunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
3. esittää suunnitelman mukaisesti Tammelan kunnan vesihuoltolaitoksen, Pohjois-Tammelan Vesihuolto Oy:n, Kaukjärven Vesihuolto Oy:n, Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy:n, Portaan-Ojasen Vesihuolto Oy:n, Some-ron Vesihuolto Oy:n ja Liesjärven Vesi Oy:n toiminta-alueet Tammelan kunnan alueella kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Käsittely kokouksessa: Keskustelussa todettiin, että lähes kaikissa kylissä on toimivat vesihuoltoyhtiöt, joten toimijoita viemärihankkeiden vetäjiksi löytyy. Kunnalla ei ole keinoja "pakottaa" yhtiöitä hoitamaan myös viemärointiä niin kuin esimerkiksi Pohjois-Tammelan Vesihuolto tekee täysin oma-aloitteisesti. Joillakin kylillä on vielä tällä hetkellä ongelmana myös se, että runkoputkeen on niin pitkä matka, että viemärointiä ei voi vielä suunnitella. Keskustelun henki oli kuitenkin se, että kylät eivät saa pitää itsestään selvänä sitä, että kunta hoitaa heidän viemärointinsä.

Kylillä järjestetyissä ja tulevaisuudessa mahdollisesti järjestävissä tilaisuuksissa kunnalla pitää olla selvillä se paljonko viemäroinnin rakentaminen taloutta kohtaa maksaa ja ai-

## TAMMELAN KUNTA

Tekninen lautakunta	§ 22	16.04.2008
Ympäristölautakunta	§ 87	25.06.2008
Tekninen lautakunta	§ 73	12.11.2008
Tekninen lautakunta	§ 24	15.04.2009
Kunnanhallitus	§ 147	18.05.2009
Kunnanvaltuusto	§ 41	08.06.2009

---

kataulutusta rakentamisesta.

Päätös: Lautakunta päätti kantanaan, että

- kunta avustaa vesihuoltoyhtiöitä viemäröinnin suunnittelussa,
- kunta ei automaattisesti toteuta viemäröintejä kylien alueilla,
- paikallisista vesihuoltoyhtiöistä pitää löytyä aktiivisuutta viemärihankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen,
- vesihuoltoyhtiöiden edustajat ja joidenkin kylien kylätöimikunnat kutsutaan keskustelemaan viemäröinnin eteenpäin viemiseksi kylillä.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti kohtien 2 ja 3 osalta.

KHALL 18.05.2009 § 147

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä

- 1) hyväksyy kunnan teknisen lautakunnan tekemän esityksen kylien viemäröinnin ja yhdysvesijohdon yleissuunnitelmasta,
- 2) hyväksyy tehdyn suunnitelman mukaisesti kunnan vesihuoltolaitoksen, Pohjois-Tammelan Vesihuolto Oy:n, Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy:n, Portaan-Ojasen Vesihuolto Oy:n, Someron Vesihuolto Oy:n ja Liesjärven Vesi Oy:n toiminta-alueet.

Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan teknisen lautakunnan kokouksessa 15.4.2009 § 24 esille tuodut vesihuoltoyhtiöiden kanssa noudatettavat toimintaperiaatteet ja hankkeiden toteutustavat.

Käsittely kokouksessa: Tekninen johtaja esitteli mm. vesihuollon yleissuunnitelmaa ja toiminta-alueita.

Keskustelussa oli esillä mm. teknisen lautakunnan kannanotot.

## TAMMELAN KUNTA

Tekninen lautakunta	§ 22	16.04.2008
Ympäristölautakunta	§ 87	25.06.2008
Tekninen lautakunta	§ 73	12.11.2008
Tekninen lautakunta	§ 24	15.04.2009
Kunnanhallitus	§ 147	18.05.2009
Kunnanvaltuusto	§ 41	08.06.2009

---

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

KVALT 08.06.2009 § 41

Käsittely kokouksessa: Valtuutettu Vainio ei esteellisenä (yhteisöjäävi) osallistunut tämän asian käsittelyyn.

Kunnanjohtaja selvitti mm. vesihuoltohankkeiden toteuttamista.

Ympäristösihteeri Erja Klemelä esitteli kylien viemäröinnin ja yhdysvesijohdon yleissuunnitelmaa ja toiminta-alueita.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.