

Palautusosoite: Tammelan kunta, Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu,
Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela tai rakennusvalvonta@tammela.fi tai ymparisto@tammela.fi

☐ Uusi jätevesijärjestelmä ☐ Vanhan jätevesijärjestelmän uusiminen

☐ Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä

Saapunut:

Päivitetty 24.8.22

1. KIINTEISTÖN OMISTAJA/ HALTIJA	Nimi		
	Osoite		
	Sähköposti	Puhelin	
	Yhteyshenkilö, jos muu kuin hakija	Yhteyshenkilön puhelin	
2. RAKENNUS- PAIKKA	Osoite		
	Kylä	Tila ja RN:o	Tilan pinta-ala m²
	Kaavatilanne ☐ Asemakaava ☐ Ranta-asetus ☐ Yleiskaava ☐ Ei kaavaa		
	Maaperä ☐ Kallio ☐ Hiekka ☐ Savi ☐ Turve ☐ Muu, mikä:		
	Rakennuspaikka sijaitsee:	Pohjavesialueella (I- tai II-luokka) Ranta-alueella (< 100 m) Taajaan rakennetulla alueella	☐ Kyllä ☐ Ei ☐ Kyllä ☐ Ei ☐ Kyllä ☐ Ei
3. RAKENNUS	☐ Omakotitalo ☐ Vapaa-ajanasunto, käyttö: kesällä ☐ , talvella ☐ ☐ Sauna: käyttö: kesällä ☐ , talvella ☐ ☐ Rantasauna: käyttö: kesällä ☐ , talvella ☐ ☐ Muu, mikä: Montako rakennusta kiinteistöllä on, joista muodostuu jätevettä:		
	Talousveden saanti ☐ Vesihuoltolaitoksen vesijohto (kunta, vesiosuuskunta yms.) ☐ Oma kaivo, joka on ☐ rengaskaivo ☐ porakaivo ☐ Muu, mikä: Talousvesi johdetaan rakennukseen ☐ Painevetenä (vesijohtoverkosto, kaivo tai vesistö) ☐ Kantovetenä, miten: Huoneistoala: Asukkaita / käyttäjiä: Kantovesi: vesistöstä tai kai- vosta kannettavaa tai pumpat- tavaa käyttövetä. Vesi lämmi- tetään vain vesipadassa tai kiukaan yhteydessä olevassa säiliössä tai hellalla. Kiinteis- töllä ei ole painevesilaitteita (lämmönsäilijä, suihku ja pesukone).		
4. VARUSTELU	Jäteveden syntymiseen vaikuttavat varusteet ☐ Vesikäymälä ☐ Kuivakäymälä sisällä ☐ Tiskiallas (viemäroity) ☐ Astianpesukone ☐ Pyykinpesukone ☐ Suihku ☐ Kylpyamme ☐ Sauna ☐ Muu, mikä:		
	Veden lämmitystapa ☐ Lämmönsäilijä; koko ☐ Vesipata/säiliö kiukaan yhteydessä ☐ Muu, mikä:		
5. KÄYMÄLÄ	☐ Vesikäymälä: kpl ☐ Kuivakäymälä: valmistaja ja malli: ☐ Erotteleva, josta virtsa: ☐ säiliöön ☐ haihdutetaan ☐ Kompostoiva ☐ Muu, mikä:		
	Kuivakäymälän etäisyys vesistön rannasta: metriä kuivakäymäläjätteen loppusijoituspaikan etäisyys vesistön rannasta: metriä		

6. Jätevesien käsittely: Vesikäymälä-jätevedet	Vesikäymäläjätevedet johdetaan ☐ <i>Umpisäiliöön</i>, jonka tilavuus on: _____ m³ • rakennusvuosi: _____ materiaali: _____ • tyhjennys: _____ krt/vuosi • umpisäiliössä on täyttymishälytin: kyllä ☐ ei ☐ • umpisäiliössä on miesluukku: kyllä ☐ ei ☐ • umpisäiliön vesitiiveys tarkastettu vuonna: _____, tarkastaja: _____ ☐ <i>Pienpuhdistamoon</i>, jonka valmistaja on: _____ ja malli: _____ • asennusvuosi: _____ • lietteen tyhjennys: _____ krt/vuosi • puhdistukseen tulevasta ja sieltä lähtevästä jätevedestä voidaan ottaa näyte: ☐ kyllä ☐ ei ☐ vain tulevasta ☐ vain lähtevästä • Puhdistettu jätevesi johdetaan: ☐ Kivipesä/imeytyskaivo ☐ Avo-oja ☐ Salaoja ☐ Muu, mikä: _____ ☐ <i>Saostussäiliöihin</i>, joiden • lukumäärä: _____ kpl: _____ yhteenlaskettu tilavuus: _____ m³ • rakennusvuosi: _____ • materiaali: _____ • poistoputkissa T-haarat: ☐ kyllä ☐ ei • lietteen tyhjennys: _____ krt/vuosi Saostussäiliöistä vesikäymäläjätevedet johdetaan: ☐ <i>1. Maasuodattamoon</i> • rakennusvuosi: _____ • suodatuspinta-ala: _____ m²; Onko suodatuskentässä ilmaputket ☐ kyllä ☐ ei • pohjaveden ylimmän tason etäisyys suodattamon alatasosta: _____ m • puhdistukseen tulevasta ja sieltä lähtevästä jätevedestä voidaan ottaa näyte: ☐ kyllä ☐ ei ☐ vain tulevasta ☐ vain lähtevästä • Suodattamosta puhdistettu jätevesi johdetaan: ☐ Kivipesä/imeytyskaivo ☐ Avo-oja ☐ Salaoja ☐ Muu, mikä: _____ ☐ <i>2. Maahanimeyttämöön</i> (rakentaminen edellyttää tutkimuksia maaperän soveltuvuudesta jätevesien imeytykseen) • rakennusvuosi: _____ • imeytyspinta-ala: _____ m²; Onko imeytyskentässä ilmaputket ☐ kyllä ☐ ei • pohjaveden ylimmän tason etäisyys imeyttämön alatasosta: _____ m ☐ <i>3. Kivipesään/imeytyskaivoon</i> ☐ <i>4. Avo-ojaan:</i> arvioitu virtaama ☐ pieni ☐ suuri ☐ <i>5. Salaojaan</i> ☐ <i>6. Muulla tavoin, miten:</i> (esimerkiksi: onko oja kuivillaan tai ka- pea, pieni, vähävetinen ja ruohottunut vai onko oja syvä ja leveä ja virtaako siinä ympäri vuoden)
---	--

6. Jätevesien käsittely: Harmaat jätevedet	Harmaat jätevedet (keittiö- ja pesuvedet) käsitellään ☐ Yhdessä vesikäymäläjätevesien kanssa ☐ Erikseen, johtamalla ne: ☐ <i>Umpisäiliöön</i> , jonka tilavuus on: _____ m ³ • rakennusvuosi: _____ materiaali: _____ • tyhjennys: _____ krt/vuosi • umpisäiliössä on täyttymishälytin: kyllä ☐ ei ☐ • umpisäiliössä on miesluukku: kyllä ☐ ei ☐ • umpisäiliön vesitiiveys tarkastettu vuonna: _____, tarkastaja: _____ ☐ <i>Pienpuhdistamoon</i> , jonka valmistaja on: _____ ja malli: _____ • asennusvuosi: _____ • lietteen tyhjennys: _____ krt/vuosi • puhdistukseen tulevasta ja sieltä lähtevästä jätevedestä voidaan ottaa näyte: ☐ kyllä ☐ ei ☐ vain tulevasta ☐ vain lähtevästä • Puhdistettu jätevesi johdetaan: ☐ Kivipesä/imeytyskaivo ☐ Avo-oja ☐ Salaoja ☐ Muu, mikä: _____ ☐ <i>Saostussäiliöihin</i> , joiden • lukumäärä: _____ kpl: _____ yhteenlaskettu tilavuus: _____ m³ • rakennusvuosi: _____ • materiaali: _____ • poistoputkissa T-haarat: ☐ kyllä ☐ ei • lietteen tyhjennys: _____ krt/vuosi Saostussäiliöistä harmaat jätevedet johdetaan: ☐ <i>1. Maasuodattamoon</i> • rakennusvuosi: _____ • suodatuspinta-ala: _____ m²; Onko suodatuskentässä ilmaputket ☐ kyllä ☐ ei • pohjaveden ylimmän tason etäisyys suodattamon alatasosta: _____ m • puhdistukseen tulevasta ja sieltä lähtevästä jätevedestä voidaan ottaa näyte: ☐ kyllä ☐ ei ☐ vain tulevasta ☐ vain lähtevästä • Suodattamosta puhdistettu jätevesi johdetaan: ☐ Kivipesä/imeytyskaivo ☐ Avo-oja ☐ Salaoja ☐ Muu, mikä: _____ ☐ <i>2. Maahanimeyttämöön</i> (rakentaminen edellyttää tutkimuksia maaperän soveltuvuudesta jätevesien imeytykseen) • rakennusvuosi: _____ • imeytyspinta-ala: _____ m²; Onko imeytyskentässä ilmaputket ☐ kyllä ☐ ei • pohjaveden ylimmän tason etäisyys imeyttämön alatasosta: _____ m ☐ <i>3. Kivipesään/imeytyskaivoon</i> ☐ <i>4. Avo-ojaan:</i> arvioitu virtaama ☐ pieni ☐ suuri ☐ <i>5. Salaojaan</i> ☐ <i>6. Muulla tavoin, miten:</i> _____
---	--

(esimerkiksi: onko oja kuivillaan tai ka-
pea, pieni, vähävetinen ja ruohottunut
vai onko oja syvä ja leveä ja virtaako
siinä ympäri vuoden)

7. Muut käsittelyjärjestelmää koskevat tiedot	Etäisyys lähinaapurin asuin- tms. rakennukseen:		jätevesien käsittelypaikka	jätevesien purkupaikka
	Etäisyys lähimmästä tonttirajasta:			
	Etäisyys lähim. talousvesikaivosta/vedenottamosta:			
	Etäisyys vesistöstä (puro, joki, lampi, järvi):			
8. Hoito- ja huoltosopimus	Kiinteistöllä on voimassa oleva jätevesijärjestelmän hoito- ja huoltosopimus ☐ Kyllä .20 alkaen (arvio) ☐ Ei Säiliöiden tyhjennys: ☐ Kyllä ☐ Ei ☐ Sovitaan jokaisen tyhjennyksen osalta erikseen			
9. Lainsäädännön vaatimukset	Tämä suunnitelma täyttää jätevesiasetuksen 157/2017 § 5 annetut säädökset koskien selvityksen sisältöä ja § 6 annetut säädökset koskien suunnitelman sisältöä ☐ Kyllä ☐ Ei Tässä suunnitelmassa esitetty jätevesijärjestelmä täyttää ympäristönsuojelulain 527/2014 (muut. 19/2017) § 154 b mukaisen perustason puhdistusvaatimuksen ☐ Kyllä ☐ Ei Pohjavesialue tai ranta-alue (< 100m): Tässä suunnitelmassa esitetty jätevesijärjestelmä täyttää jätevesiasetuksen 157/2017 § 4 mukaisen ankaramman puhdistusvaatimuksen ☐ Kyllä ☐ Ei			
10. Lisätietoja				
11. Suunnitelman laatija	Yritys/suunnittelija			
	Osoite		Puhelin	
	Sähköposti			
	Koulutus		Kokemus	
	Päiväys ja allekirjoitus			
13. Liitteet	☐ Asemapiirustus (Mittakaavassa 1:500 tai 1:1 000. Piirrokseen merkittävä selvästi mm. rakennusten, lähimpien kaivojen (n. 150 m etäisyydellä) sekä kaikkien jätevesijärjestelmään liittyvien rakenteiden, purkupaikan ja ojien sijainnit.)			kpl
	☐ Leikkauspiirustukset (Mittakaavassa 1:50 tai 1:100. Piirustuksista on käytävä ilmi maastomittauksiin perustuvat korot ja rakenteet.)			kpl
	☐ Maaperätutkimus: (Vain maahanimeyttämöä suunnitteleville. Tutkimustulokset maaperän soveltuvuudesta imeytykseen. Imeytys vaatii kunnan ympäristöviranomaisen puollon.)			kpl
	☐ Muut liitteet: (esim. yksilöity laskelma, naapurin suostumus), mikä			kpl
KUNTA TÄYTTÄÄ	Viranomaisten merkinnät: ☐ Puollan _____ ☐ En puolla _____ ☐ Puollan ehdolla: Päiväys ja allekirjoitus:			